

FAUNA AQUATICA AUSTRIACA

CLITELLATA: BRANCHIOBDELLIDA (Krebsegel)

Hasko F. Nesemann

Dr. Hasko Friedrich Nesemann
Im Obergarten 9
D-65719 Hofheim
hnesemann2000@yahoo.co.in

KEINE ÜBERARBEITUNG 2017: STAND FAA 2002, 2003

Zitierhinweis

Nesemann, H. F. (2017): Clitellata: Branchiobdellida. In Moog, O. & A. Hartmann (Eds.): Fauna Aquatica Austriaca, 3. Lieferung 2017. BMLFUW, Wien.



Arteninventar

Familie Branchiobdellidae

Gattung *Branchiobdella* ODIER, 1823

Branchiobdella balcanica MOSZYNSKI, 1937

Branchiobdella hexadonta GRUBER, 1883

Branchiobdella papillosa NESEMANN & HUTTER, 2000

Branchiobdella parasita (BRAUN, 1805)

Branchiobdella pentadonta WHITMAN, 1882

Gattung *Xironogiton* ELLIS, 1920

Xironogiton instabilis (MOORE, 1893)

	Saprobielle Einstufung					G	SI
	x	o	ß	a	p		
Branchiobdella							
<i>Branchiobdella balcanica</i>	-	-	8	2	-	4	2,2
<i>Branchiobdella hexadonta</i>	1	4	4	1	-	1	1,5
<i>Branchiobdella papillosa</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Branchiobdella parasita</i>	-	3	5	2	-	2	1,9
<i>Branchiobdella pentadonta</i>	-	2	6	2	-	3	2,0
Xironogiton							
<i>Xironogiton instabilis</i>	-	-	-	-	-	-	-

	Biozönotische Regionen									
	EUK	HYK	ER	MR	HR	EP	MP	HP	LIT	PRO
Branchiobdella										
<i>Branchiobdella balcanica</i>	-	-	-	+	++	++	+	-	+	-
<i>Branchiobdella hexadonta</i>	-	++	++	+	-	-	-	-	+	-
<i>Branchiobdella papillosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Branchiobdella parasita</i>	-	+	+	+	+	+	-	-	+	-
<i>Branchiobdella pentadonta</i>	-	-	+	+	+	+	+	-	+	-
Xironogiton										
<i>Xironogiton instabilis</i>	-	-	-	2	2	-	-	-	6	-

	Ernährungstypen									
	ZKL	WEI	AFIL	PFIL	DET	MIN	HOL	RÄU	PAR	SON
Branchiobdella										
<i>Branchiobdella balcanica</i>	-	4	-	-	3	-	-	3	-	-
<i>Branchiobdella hexadonta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
<i>Branchiobdella papillosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Branchiobdella parasita</i>	-	4	-	-	3	-	-	3	-	-
<i>Branchiobdella pentadonta</i>	-	4	-	-	3	-	-	3	-	-
Xironogiton										
<i>Xironogiton instabilis</i>	-	4	-	-	3	-	-	3	-	-